

## Bon de commande

### Offre d'équipements ORL réservée aux membres du SNORL

à retourner rempli et signé à **orl.fr@amplifon.com**

Pour toute information: 01 49 85 40 40

AMPLIFON – 19 rue du 8 mai 1945 – 94110 Arcueil

	Equipements en promotion	Prix public 2026 (TTC)	Prix SNORL 2026
<input type="checkbox"/>	Vidéolaryngoscope HD RP11 LED diamètre 3,2 mm connecteur USB + testeur inclus + 2 gaines offertes <input type="checkbox"/> option pédale d'acquisition images et vidéos: + 139 € TTC	6 720 €	5 200 € TTC ou 158 € /mois !
<input type="checkbox"/>	Vidéolaryngoscope HD RP11 LED modèle pédiatrique diamètre 2,0 mm USB + testeur + 2 gaines offertes <input type="checkbox"/> option pédale d'acquisition images et vidéos: + 139 € TTC	9 600 €	7 390 € TTC ou 225 € /mois !
<input type="checkbox"/>	Option tablette pour vidéolaryngoscope RP11	5 700 €	4 610 € TTC ou 145 € /mois !
<input type="checkbox"/>	Option processeur pour vidéolaryngoscope RP11	4 800 €	3 980 € TTC ou 125 € /mois !
<input type="checkbox"/>	Option D25+: désinfecteur de vidéolaryngoscopes par UV-C sans produit ni action mécanique et en seulement 25 secondes	9 480 €	7 990€ TTC* ou 310 € /mois !

Exemple de loyers mensuels TTC au 12/01/2026 pour un leasing 3 ans, hors assurance avec notre partenaire Mutualease.  
 VR: 2% . Sous réserve d'acceptation et sous conditions. Prix public 2025 et prix SNORL unitaires.

\* Maintenance annuelle 730 € TTC non incluse (inclus dans le cas du leasing sur 3 ans)

Docteur (Nom, prénom): \_\_\_\_\_

Adresse (N° & rue): \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_

Membre du SNORL  Non-adhérent au SNORL  (joindre le bulletin d'adhésion)

mode de règlement:  comptant (chèque, virement)  crédit-bail (leasing)

Date :

Signature:

Pour bien équiper son cabinet,  
Amplifon vous propose l'excellence en ORL

## Vidéolaryngoscope RP11 HD LED

Le vidéolaryngoscope RP11 HD LED permet les examens vidéo endoscopiques ORL avec une définition haute résolution de 1280 x 720 pixels. Il se connecte sur le port USB de l'ordinateur et possède un éclairage LED intégré. Sa gaine parfaitement fine et souple se bœuille de -130° à +130°.



Grace à la haute résolution, l'éclairage LED et  
le capteur intégrés, les images sont d'une  
qualité exceptionnelle

[Possibilités de connexions](#)

### Caractéristiques techniques

Diamètre de la fibre	3,2 mm
Angle de bœuillage	+/- 130°
Angle de champ	110°
Profondeur de champ	3 – 150 mm
Longueur utile	340 mm
Type de connexion	USB 2.0 ou DIN
Résolution maximum	1280 x 720p
Type d'éclairage intégré	LED
Type de mise au point	automatique
Classe d'étanchéité	IPX7
Marquage réglementaire	CE – Classe 1



Connexion sur le port USB d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur tout en un médical



Connexion sur une tablette norme médicale avec processeur



Connexion sur un processeur vidéo norme médicale

Existe aussi en modèle pédiatrique (2,0 mm)

Chariot et pédale d'enregistrement disponible en option

# Exclusif : le D25+



## Désinfection des nasofibrosopes par UV-C

Présentation sur le stand N° 41 Amplifon à la SFORL 2025




Le D25+ permet une désinfection de haut niveau de tout endoscope ORL sans canal opératoire par le procédé breveté de technologie IMPELUX™ en 25 secondes. Le processus est entièrement automatique. Grâce à la lumière UV-C, il n'y a pas d'action mécanique ou chimique, aucun changement de température ou de pression.

■ UV smart



Compatible tout matériau:  
plastique, verre, métal




Etiquettes de vérification disponible en option

Dimensions  
56 cm x 30 cm

Chariot disponible en option

- Un procédé ultra-rapide
- Protège votre endoscope : pas d'action mécanique ou chimique
- Une désinfection de haut niveau conforme à la norme EN 14885:2022
- Une solution économique à moyen terme
- Une méthode respectueuse de l'environnement

## Vos experts de l'équipement médical ORL



**PARIS, IDF EST**  
Alexandre Carré

06 15 10 18 42

alexandre.carre@amplifon.com



**IDF OUEST**  
Patrick Nzeza

06 24 35 09 54

patrick.nzeza@amplifon.com



**UEST**  
Théo François-Saint-Cyr

06 13 76 11 20

theo.francoissaintcyr@amplifon.com



**NORD**  
Kalid Dhioui

06 24 26 42 62

kalid.dhioui@amplifon.com



**EST**  
Franck Piot

06 30 27 55 29

franck.piot@amplifon.com



**SUD**  
Lionel Negre

06 12 04 49 74

lionel.negre@amplifon.com

